


Warstwa substratu ziemnego i gleby (grubość zależna od systemu roślinnego)
Geowłóknina filtracyjna o gramaturze 150 g
Warstwa drenażowa min 5 cm - żwir płukany d=8-16 mm
Geowłóknina filtracyjna o gramaturze 150 g
TEFOND PLUS
Papa termozgrzewalna 2 x GEMINI FC 3 mm (Mercury P)
Środek gruntujący PRIMER
Wylewka ze spadkiem 1,5 - 2 %
Strop żelbetowy



Zmiany:	Podpis:	Data:
Inwestor:		
Nazwa obiektu:		Skala:
Nazwa rys.: Układ warstw – ogród dachowy		Nr rys.:
Projektant:	Tegola Polonia Ltd Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 042 6375270, fax 042 6373205	Data: